06/2014 Seite 29

9. Technische Daten. BMW X6 xDrive50i.



		BMW X6 xDrive50i
Karosserie		
Anzahl Türen / Sitzplätze		5/5
Länge/Breite/Höhe (leer)	mm	4909 / 1989 / 1702
Radstand	mm	2933
Spurweite vorne/hinten	mm	1640 / 1706
Wendekreis	m	12,8
Tankinhalt	ca. I	85
Kühlsystem einschl. Heizung		14,9
Motoröl 1)		9,0
Leergewicht nach DIN/EU	Kg	2170 / 2245
Zuladung nach DIN	kg	715
Zul. Gesamtgewicht	kg	2885
Zul. Achslasten vorne/hinten	kg	1385 / 1570
Zul. Anhängelast (12 %)	kg	2700 (3500 ²⁾) / 750
gebremst/ungebremst Zul. Dachlast/Zul. Stützlast	l.a	100 / 140
	kg	100 / 140
Kofferraumvolumen		580 – 1525 0.35 v.2.93
Luftwiderstand	c _X x A	0,35 x 2,83
Motor		
Bauart/Anz. Zylinder/Ventile		V/8/4
Motor-Technologie		BMW TwinPower Turbo Technologie mit zwei Turboladern, Direkteinspritzung
		High Precision Injection und vollvariabler Ventilsteuerung (VALVETRONIC)
Hubraum effektiv	cm ³	4395
Hub / Bohrung	mm	88,3 / 89,0
Verdichtung	:1	10,0
Kraftstoff		min ROZ 91
Leistung	kW/PS	330 / 450
bei Drehzahl	min ⁻¹	5500 – 6000
Drehmoment	Nm	650
bei Drehzahl	min ⁻¹	2000 – 4500
Elektrik		
Batterie/Einbauort	Ah/-	105 / Gepäckraum
Lichtmaschine	A/W	210 / 2940
Licitatiaserine	7000	21012340
Fahrdynamik und Sicherheit	t	
Vorderradaufhängung		Doppelquerlenkerachse mit Doppelgelenkprinzip, kleiner, negativer
		Lenkrollradius, Bremsnickreduzierung
Hinterradaufhängung		Integral-IV-Hinterachse, räumlich wirkende Radaufhängung mit
		Anfahr- und Bremsnickausgleich, optional: Luftfederung mit automatischer
		Niveauregulierung
Bremse vorne		Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen
Durchmesser	mm	385 x 36 / belüftet
Bremse hinten		Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen
Durchmesser	mm	345 x 24 / belüftet
Fahrstabilitätssysteme		Serienmäßig: DSC inkl. ABS und DTC (Dynamische Traktions Control),
		Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion,
		Fading-Ausgleich, Anfahrassistent; DSC mit Allradantrieb xDrive vernetzt,
		automatische Differenzialsperre (ADB-X), Bergabfahrkontrolle HDC,
		optional in Verbindung mit den Adaptiven Fahrwerkspaketen Comfort, Dynamic und Professional sowie mit dem Adaptiven M Fahrwerk: Dynamische
		Dämpfer Control, aktive Wankstabilisierung, Dynamic Performance Control
Sicherheitsausstattung		Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und
		Beifahrer, Kopfairbags für die vordere und hintere Sitzreihe, crashaktive
		Kopfstützen vorn, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit
		Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, Crash-Sensoren, Roll-over-Sensoren,
		Reifen-Pannen-Anzeige
Lenkung		Elektromechanische Servolenkung (EPS) mit Servotronic-Funktion,
		optional: Aktivlenkung
Gesamtübersetzung Lenkung	:1	19,1
Reifen vorne/hinten		255/50 R19 107 W XL RSC
Felgen vorne/hinten		9J x 19 LM

		BMW X6 xDrive50i
BMW ConnectedDrive		
Komfort	,	Als Sonderausstattung: Concierge Services, Fernfunktionen, Real Time Traffi Information, BMW TeleServices, Integration mobiler Endgeräte
nfotainment		Als Sonderausstattung: Internetzugang, BMW Online u. a. mit Parkinfo, Landesinfo, Google Services, News, Wetter Realtime, BMW Routen, Office-Funktionen, Bluetooth Audio Streaming und Musiktitel Update online, Apps
Sicherheit		Als Sonderausstattung: Adaptives Kurvenlicht, BMW Selective Beam, Park Distance Control, Rückfahrkamera, Surround View, BMW Night Vision m Personen- und Tiererkennung sowie Dynamic Light Spot, Head-Up Display, Parkassistent, Spurwechselwarnung, Spurverlassenswarnung, Auffahr- und Personenwarnung mit Anbremsfunktion, Aktive Geschwindigkeitsregelung mi Stop & Go-Funktion und Vollverzögerung bis zum Stillstand, Autobahn-
		Stauassistent, Speed Limit Info mit Überholverbotsanzeige, Active Protection mit Aufmerksamkeitsassistent, automatischer/erweiterter Notruf (serienmäßig
Getriebe		
Getriebeart		8-Gang Steptronic Sport Getriebe
Getriebeübersetzung I	:1	5,000
	:1	3,200
III	:1	2,143
IV	:1	1,720
V	:1	1,313
VI	:1	1,000
VII	:1	0,823
VIII	:1	0,640
R	:1	3,478
Hinterachsübersetzung	:1	3,154
ahrleistungen		
_eistungsgewicht (DIN)	kg/kW	6,6
_iterleistung	kW/l	75,1
Beschleunigung 0–100 km/h	S	4,8
0–1000 m	S	4)
Höchstgeschwindigkeit	km/h	250
Offroad-Eigenschaften		
Überhangwinkel vorne/hinten	0	25,0 / 22,5
Rampenwinkel	0	20,0
Bodenfreiheit bei Leergewicht	mm	212
Wattiefe (bei 7 km/h)	mm	500
vvacaoro (bor / ramm)		330
BMW EfficientDynamics		
BMW EfficientDynamics Maßnahmen serienmäßig		Bremsenergie-Rückgewinnung mit Rekuperationsanzeige, elektromechanische Servolenkung (EPS), Auto Start Stop Funktion, ECO PROMOdus mit Segelmodus, volumenstromgeregelte Ölpumpe, drehzahlgeregelte Kraftstoffpumpe, intelligenter Leichtbau, optimierte Aerodynamikeigenschaften, aktive Kühlluftklappen, Klimakompressor abkoppelbar, Hinterachsgetriebe mit optimierten Warmlaufeigenschaften, Reifen mit reduziertem Rollwiderstand
Verbrauch im EU-Zyklus ³⁾		
mit Serienbereifung	I/100 I	12.0
Städtisch	I/100 km	13,0
außerstädtisch negesamt	I/100 km	7,7
nsgesamt		9,7 225
CO ₂ mit Felgen 9J x 19 vorn, 10J x	g/km c 19 hinten ur	225 nd Reifen 255/50 R19 vorn, 285/45 R19 hinten,
		und Reifen 275/40 R20 vorn, 315/35 R20 hinten
städtisch	I/100 km	13,1
außerstädtisch	I/100 km	7,8
insgesamt	I/100 km	9,7
CO ₂	g/km	227
Emissionseinstufung		EU6
Vanaiahammaritt-		
Versicherungseinstufung KH / VK / TK		4)
NELL VINT TIN		

Technische Daten gültig für ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte, Höchstgeschwindigkeit) Bei allen technischen Daten handelt es sich um vorläufige Angaben

 $^{^{1)}}$ Ölwechselmenge $^{2)}$ mit Option Erhöhte Anhängelast (länderspezifisch) $^{3)}$ Kraftstoffverbrauchs- und CO_2 -Emissionswerte abhängig vom gewählten Reifenformat $^{4)}$ Angaben noch nicht verfügbar

BMW X6 xDrive30d.

06/2014 Seite 31

		BMW X6 xDrive30d
		DINIT ACADITIONA
Karosserie		
Anzahl Türen / Sitzplätze		5/5
Länge/Breite/Höhe (leer)	mm	4909 / 1989 / 1702
Radstand	mm	2933
Spurweite vorne/hinten	mm	1640 / 1706
Wendekreis	m	12,8
Tankinhalt	ca. I	85
Kühlsystem einschl. Heizung		12,6
Motoröl 1)	i	6,5
Leergewicht nach DIN/EU	Kg	2065 / 2140
Zuladung nach DIN	kg	715
Zul. Gesamtgewicht	kg	2780
Zul. Achslasten vorne/hinten	kg	1330 / 1540
Zul. Anhängelast (12 %)	kg	2700 (3500 ²⁾) / 750
gebremst/ungebremst	ĸy	2700 (3300)7730
Zul. Dachlast/Zul. Stützlast	kg	100 / 140
Kofferraumvolumen	Ng	580 – 1525
Luftwiderstand	c _X x A	0,32 x 2,83
Motor		
Bauart/Anz. Zylinder/Ventile		R/6/4
Motor-Technologie		BMW TwinPower Turbo Technologie: Turbolader mit variabler
		Einlassgeometrie, Common-Rail-Direkteinspritzung mit Magnetventil-
		Injektoren (max. Einspritzdruck: 1800 bar)
Hubraum effektiv	cm ³	2993
Hub / Bohrung	mm	90.0 / 84.0
Verdichtung	:1	16,5
Kraftstoff		Diesel
Leistung	kW/PS	190 / 258
bei Drehzahl	min ⁻¹	4000
Drehmoment	Nm 1	560
bei Drehzahl	min ⁻¹	1500 – 3000
Elektrik		
Batterie/Einbauort	Ah/-	105 / Gepäckraum
Lichtmaschine	A/W	220 / 3080
Fahrdynamik und Sicherheit	t	
Vorderradaufhängung		Doppelquerlenkerachse mit Doppelgelenkprinzip, kleiner, negativer
		Lenkrollradius, Bremsnickreduzierung
Hinterradaufhängung		Integral-IV-Hinterachse, räumlich wirkende Radaufhängung mit
		Anfahr- und Bremsnickausgleich, optional: Luftfederung mit automatischer
		Niveauregulierung
Bremse vorne		Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen
Durchmesser	mm	332 x 30 / belüftet
Bremse hinten		Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen
Durchmesser	mm	320 x 20 / belüftet
Fahrstabilitätssysteme		Serienmäßig: DSC inkl. ABS und DTC (Dynamische Traktions Control),
		Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion,
		Fading-Ausgleich, Anfahrassistent; DSC mit Allradantrieb xDrive vernetzt,
		automatische Differenzialsperre (ADB-X), Bergabfahrkontrolle HDC,
		optional in Verbindung mit den Adaptiven Fahrwerkspaketen Comfort,
	[Dynamic und Professional sowie mit dem Adaptiven M Fahrwerk: Dynamische
		Dämpfer Control, aktive Wankstabilisierung, Dynamic Performance Control
Sicherheitsausstattung		Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und
-		Beifahrer, Kopfairbags für die vordere und hintere Sitzreihe, crashaktive
		Kopfstützen vorn, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit
		Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, Crash-Sensoren, Roll-over-Sensoren
		Reifen-Pannen-Anzeige
Lenkung		Elektromechanische Servolenkung (EPS) mit Servotronic-Funktion,
- 9		optional: Aktivlenkung
Gesamtübersetzung Lenkung	:1	19,1
Reifen vorne/hinten		255/50 R19 107 W XL RSC
Felgen vorne/hinten		9J x 19 LM
. 5.9011 10111111111111		30 A 13 LIVI

		BMW X6 xDrive30d
BMW ConnectedDrive		
Komfort	A	Als Sonderausstattung: Concierge Services, Fernfunktionen, Real Time Traffic Information, BMW TeleServices, Integration mobiler Endgeräte
Infotainment		Als Sonderausstattung: Internetzugang, BMW Online u. a. mit Parkinfo, Landesinfo, Google Services, News, Wetter Realtime, BMW Routen, Office- Funktionen, Bluetooth Audio Streaming und Musiktitel Update online, Apps
Sicherheit	ſ	Als Sonderausstattung: Adaptives Kurvenlicht, BMW Selective Beam, Park Distance Control, Rückfahrkamera, Surround View, BMW Night Vision mi Personen- und Tiererkennung sowie Dynamic Light Spot, Head-Up Display, Parkassistent, Spurwechselwarnung, Spurverlassenswarnung, Auffahr- und Personenwarnung mit Anbremsfunktion, Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop & Go-Funktion und Vollverzögerung bis zum Stillstand, Autobahn-Stauassistent, Speed Limit Info mit Überholverbotsanzeige, Active Protection mit Aufmerksamkeitsassistent, automatischer/erweiterter Notruf (serienmäßig)
Getriebe		
Getriebeart		8-Gang Steptronic Sport Getriebe
Getriebeübersetzung I	:1	5,000
	:1	3,200
	:1	2,143
IV	:1	1,720
	:1	1,313
	:1 :1	1,000
VII	:1	0,823
VIII	:1	0,640
R	:1	3,478
Hinterachsübersetzung	:1	3,154
Leistungsgewicht (DIN)	kg/kW	10,9
Literleistung	kW/l	63,5
Beschleunigung 0-100 km/h	S	6,7
0–1000 m	S	4)
Höchstgeschwindigkeit	km/h	230
Offroad-Eigenschaften		
Überhangwinkel vorne/hinten	0	25,0 / 22,5
Rampenwinkel	0	20,0
Bodenfreiheit bei Leergewicht	mm	212
Wattiefe (bei 7 km/h)	mm	500
BMW EfficientDynamics		
BMW EfficientDynamics		Bremsenergie-Rückgewinnung mit Rekuperationsanzeige,
Maßnahmen serienmäßig		elektromechanische Servolenkung (EPS), Auto Start Stop Funktion, ECO PRC Modus mit Segelmodus, kennfeldgeregelte Ölpumpe, intelligenter Leichtbau, optimierte Aerodynamikeigenschaften, aktive Kühlluftklappen, Klimakompressor abkoppelbar, Hinterachsgetriebe mit optimierten Warmlaufeigenschaften, Reifen mit reduziertem Rollwiderstand
Verbrauch im EU-Zyklus 3)		
mit Serienbereifung		
städtisch	l/100 km	6,7
außerstädtisch	I/100 km	5,5
insgesamt	I/100 km	6,0
CO ₂	g/km	157
		nd Reifen 255/50 R19 vorn, 285/45 R19 hinten,
		und Reifen 275/40 R20 vorn, 315/35 R20 hinten
städtisch	I/100 km	6,8
außerstädtisch	I/100 km	5,6
insgesamt	I/100 km	6,0
CO ₂	g/km	159
Emissionseinstufung		EU6
Versicherungseinstufung		
KH / VK / TK		4)

Technische Daten gültig für ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte, Höchstgeschwindigkeit) Bei allen technischen Daten handelt es sich um vorläufige Angaben

 $^{1)}$ Ölwechselmenge $^{2)}$ mit Option Erhöhte Anhängelast (länderspezifisch) $^{3)}$ Kraftstoffverbrauchs- und CO_2 -Emissionswerte abhängig vom gewählten Reifenformat $^{4)}$ Angaben noch nicht verfügbar

		BMW X6 M50d
Karosserie		
Anzahl Türen / Sitzplätze		5/5
Länge/Breite/Höhe (leer)	mm	4909 / 1989 / 1702
Radstand	mm	2933
Spurweite vorne/hinten	mm	1640 / 1700
Wendekreis Taglijalalt	m	12,8
Tankinhalt	ca. I	85
Kühlsystem einschl. Heizung Motoröl 1)	<u> </u>	15,4 6,5
Leergewicht nach DIN/EU	Kg	
Zuladung nach DIN	kg	715
Zul. Gesamtgewicht	kg	2900
Zul. Achslasten vorne/hinten	kg	1400 / 1570
Zul. Anhängelast (12 %)	kg	2700 (3500 ²⁾) / 750
gebremst/ungebremst	Ng	2700 (3300)7730
Zul. Dachlast/Zul. Stützlast	kg	100 / 140
Kofferraumvolumen	I	580 – 1525
Luftwiderstand	c _x x A	0,36 x 2,83
	Οχ Α. Γ.	0,00 x 2,00
Motor		
Bauart/Anz. Zylinder/Ventile		R/6/4
Motor-Technologie		M Performance TwinPower Turbo Technologie mit drei Turboladern,
		Stufenaufladung und variabler Turbinengeometrie,
		Common-Rail-Direkteinspritzung (max. Einspritzdruck: 2200 bar)
Hubraum effektiv	cm ³	2993
Hub / Bohrung	mm	90,0 / 84,0
Verdichtung	:1	16,0
Kraftstoff		Diesel
Leistung	kW/PS	280 / 381
bei Drehzahl	min ⁻¹	4000 – 4400
Drehmoment	Nm	740
bei Drehzahl	min ⁻¹	2000 – 3000
Elektrik Dattaria/Cialagoga	Λ I= /	105 / 0 " - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
Batterie/Einbauort Lichtmaschine	Ah/– A/W	105 / Gepäckraum 220 / 3080
Licritinascrime	AVVV	22013080
Fahrdynamik und Sicherheit		
Vorderradaufhängung		Doppelgelenk-Federbeinachse mit M spezifischer Elastokinematik,
3 3		Dämpfer- und Federungsabstimmung, kleiner, negativer Lenkrollradius,
		Bremsnickreduzierung
Hinterradaufhängung		Integral-IV-Hinterachse mit M spezifischer Elastokinematik,
		Dämpfer- und Federungsabstimmung, räumlich wirkende Radaufhängung mit
		Anfahr- und Bremsnickausgleich, Luftfederung mit automatischer
		Niveauregulierung
Bremse vorne		Zweikolben-Faustsattel-Scheibenbremsen
Durchmesser	mm	385 x 36 / belüftet
Bremse hinten		Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen
Durchmesser	mm	345 x 24 / belüftet
Fahrstabilitätssysteme		Serienmäßig: DSC inkl. ABS und DTC (Dynamische Traktions Control),
		Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion,
		Fading-Ausgleich, Anfahrassistent; DSC mit Allradantrieb xDrive vernetzt,
		automatische Differenzialsperre (ADB-X), Bergabfahrkontrolle HDC, Dynamische Dämpfer Control, optional in Verbindung mit dem Adaptiven
		Fahrwerkspaket Dynamic: aktive Wankstabilisierung, Dynamic Performance
		Control
Sicherheitsausstattung		Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und
		Beifahrer, Kopfairbags für die vordere und hintere Sitzreihe, crashaktive
		Kopfstützen vorn, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit
		Kopfstützen vorn, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit
		Kopfstützen vorn, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit
Lenkung		Kopfstützen vorn, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, Crash-Sensoren, Roll-over-Sensoren,
		Kopfstützen vorn, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, Crash-Sensoren, Roll-over-Sensoren, Reifen-Pannen-Anzeige Elektromechanische Servolenkung (EPS) mit M spezifischer Servotronic Funktion
Gesamtübersetzung Lenkung	:1	Kopfstützen vorn, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, Crash-Sensoren, Roll-over-Sensoren, Reifen-Pannen-Anzeige Elektromechanische Servolenkung (EPS) mit M spezifischer Servotronic Funktion 19,1
Gesamtübersetzung Lenkung	:1	Kopfstützen vorn, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, Crash-Sensoren, Roll-over-Sensoren, Reifen-Pannen-Anzeige Elektromechanische Servolenkung (EPS) mit M spezifischer Servotronic Funktion 19,1 255/50 R19 107 W XL RSC /
Gesamtübersetzung Lenkung Reifen vorne/hinten	:1	Kopfstützen vorn, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, Crash-Sensoren, Roll-over-Sensoren, Reifen-Pannen-Anzeige Elektromechanische Servolenkung (EPS) mit M spezifischer Servotronic Funktion 19,1 255/50 R19 107 W XL RSC / 285/45 R19 111 W XL RSC
Gesamtübersetzung Lenkung	:1	Kopfstützen vorn, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, Crash-Sensoren, Roll-over-Sensoren, Reifen-Pannen-Anzeige Elektromechanische Servolenkung (EPS) mit M spezifischer Servotronic Funktion 19,1 255/50 R19 107 W XL RSC /

		BMW X6 M50d
DIAM O		
BMW ConnectedDrive Komfort	Δ1.	Candara vactatti ingi Canajarga Canjigas Farafi inktignan Dagi Tima Traffi
	AI:	s Sonderausstattung: Concierge Services, Fernfunktionen, Real Time Traffic Information, BMW TeleServices, Integration mobiler Endgeräte
Infotainment		Als Sonderausstattung: Internetzugang, BMW Online u. a. mit Parkinfo, andesinfo, Google Services, News, Wetter Realtime, BMW Routen, Office-Funktionen, Bluetooth Audio Streaming und Musiktitel Update online, Apps
Sicherheit	Pa P F Pe	Als Sonderausstattung: Adaptives Kurvenlicht, BMW Selective Beam, irk Distance Control, Rückfahrkamera, Surround View, BMW Night Vision mi Personen- und Tiererkennung sowie Dynamic Light Spot, Head-Up Display, Parkassistent, Spurwechselwarnung, Spurverlassenswarnung, Auffahr- und personenwarnung mit Anbremsfunktion, Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop & Go-Funktion und Vollverzögerung bis zum Stillstand, Autobahn- tauassistent, Speed Limit Info mit Überholverbotsanzeige, Active Protection it Aufmerksamkeitsassistent, automatischer/erweiterter Notruf (serienmäßig)
Getriebe		
Getriebeart		8-Gang Steptronic Sport Getriebe
Getriebeübersetzung I	:1	5,000
	:1	3,200
	:1	2,143
IV	:1	1,720
V	:1	1,313
	:1	1,000
VI		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	:1	0,823
VIII	:1	0,640
R	:1	3,478
Hinterachsübersetzung	:1	3,154
Fahrleistungen		
Leistungsgewicht (DIN)	kg/kW	7,8
Literleistung	kW/l	93,6
Beschleunigung 0-100 km/h	S	5,2
0–1000 m	S	3)
Höchstgeschwindigkeit	km/h	250
1 loci istgeser wiritaigkeit	KITI/II	250
Offroad-Eigenschaften		
Überhangwinkel vorne/hinten	0	25,0 / 22,5
Rampenwinkel	0	20,0
Bodenfreiheit bei Leergewicht	mm	212
Wattiefe (bei 7 km/h)	mm	500
vatticie (bei / idiiiii)		300
BMW EfficientDynamics		
BMW EfficientDynamics		Bremsenergie-Rückgewinnung mit Rekuperationsanzeige,
Maßnahmen serienmäßig		ektromechanische Servolenkung (EPS), Auto Start Stop Funktion, ECO PRC lodus mit Segelmodus, kennfeldgeregelte Ölpumpe, intelligenter Leichtbau, optimierte Aerodynamikeigenschaften, aktive Kühlluftklappen, Klimakompressor abkoppelbar, Hinterachsgetriebe mit optimierten Warmlaufeigenschaften, Reifen mit reduziertem Rollwiderstand
Verbrauch im EU-Zyklus		
städtisch	l/100 km	7,2
außerstädtisch	I/100 km	6,3
insgesamt	l/100 km	6,6
CO ₂	g/km	174
Emissionseinstufung		EU6
Versicherungseinstufung		
KH/VK/TK		3)

Technische Daten gültig für ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte, Höchstgeschwindigkeit) Bei allen technischen Daten handelt es sich um vorläufige Angaben

Ölwechselmenge
 mit Option Erhöhte Anhängelast (länderspezifisch)
 Angaben noch nicht verfügbar


BMW Medieninformation 06/2014

Seite 35


10. Leistungs- und Drehmomentdiagramme.




BMW X6 xDrive50i.



06/2014 Seite 36





BMW Medieninformation 06/2014 Seite 38

11. Außen- und Innenabmessungen.



Der neue BMW X6.

